

D

- Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen.
- Sollte es einmal vorkommen, daß ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in der Anleitung an und schicken Sie diese bitte an Fa. Gebr. FALLER GmbH, Abt. Kundendienst, Postfach 65, 78148 Gütenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz.
- In diesem Bausatz sind einige Kunststoffteile übrig.

GB

- Before commencing with the assembly please familiarize yourself with the parts and read the instructions carefully.
- In case of missing part(s) please indicate these on the instructions leaflet with a circle and return the leaflet to Gebr. FALLER GmbH, Postfach 65, 78148 Gütenbach, Germany. You will receive the replacement by return.
- Some of the parts in this box are not needed to construct the model.

F

- Avant de commencer le montage de votre maquette bien lire la notice et repérer les grappes.
- Si une pièce manquait dans une boîte, cochez la pièce correspondante sur la notice et renvoyez la nous à Gebr. FALLER GmbH, Postfach 65 D-78148 Gütenbach (R.F.A.). Nous vous ferons parvenir la pièce par retour.
- Dans cette boîte se trouvent quelques pièces qui ne seront pas utilisée pour le montage.

NL

- Vóór het bouwen zou men de gietstukken en de handleiding moeten bestuderen.
- Indien onverhoop een onderdeel aan het bouwpakket ontbreekt, geleeve men het ontbrekende deel in de handleiding aan te kruisen en deze te zenden aan Gebr. FALLER GmbH, Postfach 65, D-78148 Gütenbach. U ontvangt dan omgaand en gratis het ontbrekende onderdeel.
- Van dit bouwpakket worden enkele kunststof delen niet gebruikt.



**492
FALLER-EXPERT**

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Kanüle für feinste Klebstoffdosisierung.

FALLER-EXPERT

Liquid cement in plastic bottle with canule for very fine dosages.

FALLER-EXPERT

Colle liquide en bouteille plastique avec bec verseur pour un dosage précis.

FALLER-EXPERT

Vloeibare lijm in plastic-flacon met dooserbuisje om nauwkeurig te lijmen.



**688
Spezial-Seitenschneider**

zum grätfreien Abtrennen von feinsten Spritzteilen. Spitze 48° abgewinkelt. Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter

for cutting off ultra-fine moulded parts without burrs. Tip angle 48°. Only suitable for polystyrene.

Pince coupante spéciale

pour couper sans bavure les pièces miniatures moulées par injection. Pointe coulée à 48°. Uniquement appropriée pour le polystyrène.

Speciale zijkniptang

voor het braamloos afknippen van de fijnste gietstukdelen. Hoek snijvlakken 48°. Alleen geschikt voor polystyrol.



Inhalt	Spritzlinge	<input type="checkbox"/> 1	1	x	<input type="checkbox"/> 4	1	x	<input type="checkbox"/> 7	1	x	<input type="checkbox"/> 10	1	x	<input type="checkbox"/> 13	1	x
Contents	Sprues	<input type="checkbox"/> 2	1	x	<input type="checkbox"/> 5	1	x	<input type="checkbox"/> 8	1	x	<input type="checkbox"/> 11	1	x	<input type="checkbox"/> 14	1	x
Contenu	Moulages	<input type="checkbox"/> 3	1	x	<input type="checkbox"/> 6	1	x	<input type="checkbox"/> 9	1	x	<input type="checkbox"/> 12	1	x	<input type="checkbox"/> 15	14	x
Inhoud	Gietstukken															

Fensterfolie
Feuille de Fenêtre

Window Foil
Raam folie

D Fensterfolie entlang der vorgeprägten Rillen exakt ausschneiden. Die Folienzuschnitte auf die Rückseite der Fenster bzw. Türen mit derselben Nr. kleben.

GB Cut out the window foil along the prepared grooves exactly. Glue the cut out foil parts on the back side of the windows resp. doors with the same number.

D Modell ist beleuchtbar mit 3 Micro-Kabelbirnen Art.Nr.671.
Modell ist beleuchtbar mit 1 Beleuchtungssockel Art. Nr. 670.



GB The model can be illuminated using 3 micro-bulbs No.671.
The model can be illuminated using 1 building light No. 670.

F Decouper la feuille des fenêtres en suivant les marques prévues à cet effet. Puis emboîter et coller ensemble les deux parties des portes et fenêtres.

NL Knip het raam folie precies langs de aangegeven lijnen uit. Lijm de uitgeknipte delen op de achterzijde van de ramen resp. deuren met hetzelfde nummer.





F Cette maquette s'éclaire avec 3 ampoules microcables ref.671.
Cette maquette s'éclaire avec 1 socle d'éclairage ref. 670.

NL Model kan worden verlicht met 3 micro draadlamjes nr.671.
Model kan worden verlicht met 1 fitting met lampje nr. 670.






Spritzlinge	1	6
Sprues	3	7
Moulages	5	
Gietstukken	5	


3




4

Spritzlinge	3	6
Sprues	4	7
Moulages	5	
Gietstukken		



**E****F****G**



(H)





(J)




(I)





6

Spritzlinge	1	5
Sprues	3	6
Moulages	4	7
Gietstukken		





Papiermaske zur Lichtabdeckung
Black-out masking paper
Masque en papier noir
Masker voor de lichtafschermering






M**N****O****P**

8

Spritzlinge	1	6	9
Sprues	4	7	
Moulages	5	8	
Gietstukken			






D Die Dachziegel können mit den beigefügten Farbstiften (Gelb + Braun) zur feineren Gestaltung bemalt werden. Die zu colorierenden Ziegel sind optisch durch eine Hochglanzpolierung sichtbar. Drehen Sie die Dachteile im Licht leicht hin und her, bis das Muster erscheint. Beginnen Sie das Bemalen, der Skizze entsprechend, mit der braunen Farbe, danach mit dem gelben Stift. Ein einfacher Farbstrich genügt. Am leichtesten geht das Bemalen am unmontierten Spritzteil. Die Turmsegmente werden nur mit Gelb bemalt.

GB For enhanced appearance, the roof tiles can be painted with the included coloured pencils (yellow and brown). The tiles to be coloured are visible by their high mirror polish. Turn the roof parts exposed to light back and forth until the pattern appears. Start painting as shown in the drawing with the brown pencil and than with the yellow pencil. A single colour stroke will be enough. Painting the unassembled moulded part is most convenient. Paint the tower segments with the yellow pencil only.

F Pour obtenir un profilage plus fin, les tuiles peuvent être peinturées avec les crayons de couleur joints (jaune + brun). Les tuiles à colorer sont rendues optiquement visibles par un poli spéculaire. Tournez les parties de toit légèrement en va et vient jusqu'à ce que le dessin apparaît. Commencez la coloration en fonction du dessin avec le crayon à couleur brun, ensuite avec le crayon jaune. Un simple trait de couleur est suffisant. Le plus facile est de réaliser la coloration sur la pièce moulée par injection non montée. Les segments de tour ne seront peints qu'avec le jaune.



NL Het dakpannenpatroon kan worden weergegeven met de verf van de bijgevoegde kleurstiften (geel + bruin). De te kleuren dakpannen zijn aan hun glans te herkennen. Als de dakdelen een beetje in het licht worden bewogen, wordt het patroon zichtbaar. Schilder eerst de dakpannen die bruin moeten worden zoals aangegeven in het schema en schilder daarna de gelen pannen. Een enkele verfstreek is voldoende. Schilder het dakdeel voordat u het vastlijmt. De torensegmenten worden alleen met geel beschilderd.

V





10


Spritzlinge	3	6	9
Sprues	4	7	
Moulages	5	8	
Gietstukken	5	8	



X




(Y) 14 x



6/24


8/19

1 x



3/13


3/12



(Z)

11/18
Deco 8




(Y) (Y)







(y) (y) (y) (y)

12


Spritzlinge	2	7	11
Sprues	4	8	
Moulages	6	10	
Gietstukken			

**(a)****(b)****(c)**




14


Spritzlinge	2	7	15
Sprues	4	11	
Moulages	6	12	
Gietstukken			



(h)







(j)



(i)







(k)










16






Spritzlinge	4	8	12
Sprues	6	10	
Moulages	7	11	
Gietstukken			





18

Spritzlinge	2	15
Sprues	13	
Moulages		
Gietstukken	14	

**y****z**

